

Beschilderungssysteme

Das DAMBACH-VILS ist eine preiswerte und attraktive Lösung zur Aufstellung von Ovalmast-Schildern in Fußgängerzonen oder für die Gestaltung von Partnerschaftsschildern.

Die OM-Schilder Typ Campus werden in geschlitzte Aluminium-Rundrohre (AlMgSi 0,5 F22) Ø 60 mm oder Ø 76 mm eingesetzt. Die Bodenbefestigung erfolgt mit der DAMBACH-Bodenhülse, s. Seite 90.

Die Pfosten werden wahlweise in Weiß (RAL 9016), Silber (RAL 9006) oder Sepiabraun (RAL 8014) lackiert. Andere Lackierungen auf Anfrage.

Den oberen Abschluss bildet eine formschöne Kappe. Aluminium poliert. Gegen Mehrpreis kann eine Kugel, Messing poliert, aufgesetzt werden.

Id.-Nr. für Kugel: 715 096
Stück: € 31,00


Der Aufsteller ist im Bereich der Schilder geschlitzt. Die Befestigung erfolgt versteckt im Rundmast mittels Winkelprofilen. In den dargestellten Ausführungen sind die Winkel als Lochleiste ausgebildet, so dass eine problemlose Montage vor Ort gewährleistet ist.

berechnung der maximalen bodenfreiheit bei System VILS:


Die maximale Bodenfreiheit ist abhängig von Schildbreite und Schildhöhe. An Hand der beiden nebenstehenden Tabellen können Sie die maximale Bodenfreiheit der Schilder ermitteln, unterteilt nach Mastdurchmesser 60 mm und 76 mm.



VILS	
Ø 60 mm	Pfostenlänge
	1500 mm
	2000 mm
	2500 mm
Ø 76 mm	Pfostenlänge
	3000 mm
	3500 mm
	4000 mm



Lesebeispiel mastdurchmesser 60 mm (links): Bei einer Schildbreite von 80 cm und einer Schildhöhe von 150 cm, beträgt die max. Bodenfreiheit 80 cm.



Lesebeispiel mastdurchmesser 76 mm (rechts): Bei einer Schildbreite von 90 cm und einer Schildhöhe von 200 cm, beträgt die max. Bodenfreiheit 100 cm.

Ausführungsbeispiele



Om-Schilder

Schildtyp	Größe	Lasche	lackiert doppels. €/Stück
Typ Korso			
	255 x 615	1-100	75,00
	350 x 825	1-150	111,00
	400 x 950	1-150	134,00
Typ Passage			
	180 x 470	1-100	58,00
	180 x 615	1-100	65,00
	180 x 800	1-100	99,00
Typ Square			
	450 x 450	2-100	107,00
	550 x 450	2-100	128,00
	600 x 450	2-100	139,00
	450 x 500	2-100	124,00
	600 x 600	2-100	179,00
Typ campus 1			
	150 x 800	1-100	74,00
	200 x 500	1-100	62,00
	200 x 600	1-100	73,00
	200 x 700	1-100	76,00
	200 x 800	1-100	86,00
	200 x 900	1-100	95,00
	200 x 1000	1-100	104,00
	200 x 1100	1-100	119,00
	200 x 1200	1-100	141,00
Typ campus 2			
	200 x 600	2-100	60,00
	300 x 600	2-100	83,00
	200 x 840	2-100	88,00
	300 x 840	2-100	105,00

Schildtyp	Größe	Lasche	lackiert doppels. €/Stück
Typ campus 4			
	600 x 600	4-100	179,00
	840 x 840	4-100	212,00
	600 x 900	4-100	158,00
Typ baden-baden			
	750 x 500	2-100	123,00
	850 x 500	2-100	137,00
	950 x 500	2-100	145,00
	1050 x 500	2-100	158,00
	1250 x 500	2-100	212,00
Typ Kopfschilder			
<p>Größe nach Wunsch, Lasche richtet sich nach der Größe. Preis auf anfrage.</p>			

Ausführungsbeispiele



Die Preise verstehen sich für die Schilder ohne Beschriftung. Preise für Schilder in reflektierender Ausführung auf Anfrage.

Innerörtliche Wegweisung

Fußgängerleitsystem

Zur zielorientierten Wegweisung zu Sehenswürdigkeiten, Anlaufstellen, Treffpunkten etc. für Bürger und Besucher. Die Abbildung zeigt ein Leitsystem, aufgebaut aus dem DAMBACH City Design-System.

Preise auf Anfrage



Gebäudekennzeichnung

Zur Kennzeichnung von Behörden, Instituten oder Verwaltungen. Die Information kann auf das jeweilige Erscheinungsbild abgestimmt werden.

Preise auf Anfrage



begrüßungsschilder

Heißen die Besucher Ihrer Stadt willkommen. Sie können auf Sehenswürdigkeiten, Parksituationen oder Veranstaltungen hinweisen. Die Gestaltung erfolgt nach Ihren Angaben.

Preise auf Anfrage



Partnerschaftsschilder

Zeigen die Verbundenheit der Städte und Gemeinden mit ihren Partnerstädten an. Wir liefern Partnerschaftsschilder nach individueller Gestaltung. Als wirtschaftliche Lösung bietet sich eine Gestaltung aus dem DAMBACH City Design an. Hier können Schilder jederzeit hinzugefügt werden, ohne die Grundkonzeption verändern zu müssen. Betont wird diese Lösung durch die designorientierte Konstruktion.

Unser Angebot: Schicken Sie uns Ihr Stadt-wappen (vektorierte eps-Datei) und das Ihrer Partnerstädte oder -gemeinden und die für Sie in Frage kommende Stückzahl. Wir erarbeiten Ihnen ein Komplettangebot auf der Grundlage der hier abgebildeten Musterbeispiele.

Überprüfen Sie, ob Sie dieses Städte-partnerschild gemeinsam mit ihrer Partner-stadt errichten wollen.

Preise auf Anfrage



Fußgängerzonenschilder

Als Markierung von Fußgängerzonen, verbunden mit Ordnungsschildern für den Lieferverkehr und Parkhinweisen.

Preise auf Anfrage




Innerörtliche Wegweisungen

Lassen sich den lokalen Gegebenheiten anpassen und fügen sich nahtlos in das Erscheinungsbild der Stadt oder Gemeinde ein. Symbolik, Piktogramme und Text – nach individueller Gestaltung – erleichtern die Orientierung. Wir fertigen Wegweiser nach StVO sowie Wegweiser aus Aluminiumblech, mit oder ohne Alu-C-Profilrahmen. Zu allen Wegweisern liefern wir selbstverständlich auch die jeweils erforderliche Aufstellvorrichtung.

Preise auf Anfrage




Aufstellsysteme






Om-mast Typ b1 für aufstellung mit Erdanker			Om-mast Typ b2 für aufstellung mit Fußplatte oder bodenhülse		
eloxiert in: Ident-Nr.	Silber 310 002	Braun 310 003	eloxiert in: Ident-Nr.	Silber 310 000	Braun 310 001
Länge	€/Stück	€/Stück	Länge	€/Stück	€/Stück
2000	56,00	63,00	2000	61,00	66,00
2250	63,00	69,00	2250	67,00	73,00
2500	69,00	76,00	2500	74,00	80,00
2750	76,00	83,00	2750	80,00	87,00
			2845	85,00	92,00
3000	82,00	90,00	3000	87,00	94,00
3250	89,00	97,00	3100	91,00	98,00
3500	95,00	104,00	3250	93,00	101,00
3750	102,00	111,00	3500	99,00	108,00
			3750	106,00	115,00
4000	108,00	118,00	4000	112,00	122,00
4250	115,00	125,00	4250	119,00	129,00
4500	121,00	132,00	4500	125,00	136,00
4750	127,00	139,00	4750	132,00	143,00
5000	133,00	146,00	5000	138,00	150,00

aufstellart für Om-mast: Erdanker für Mast B1, Erdanker wird mitgeliefert		
Fußplatte für mast b2:	Ident-Nr.	€/Stück
Fußplatte	310 006	45,00
Steinschraubenkorb	511 789	71,00
bodenhülse für mast b2:	Ident-Nr.	€/Stück
Bodenhülsenadapter für		
- Bodenhülse Ø 60 mm	310 004	66,00
- Bodenhülse Ø 76 mm	310 005	105,00
Abdeckkappe für Bodenhülse		
- silber eloxiert	310 284	16,00
- braun eloxiert	310 285	17,00
Bodenhülse Ø 60 mm	050 937	40,65
Bodenhülse Ø 76 mm	050 938	50,15



Om-Schellen

Zeichnung	Schellentyp und ausführung	Silber eloxiert		braun eloxiert	
		Ident-Nr.	€/Stück	Ident-Nr.	€/Stück
	Om Schelle 1R OM-Schelle 1R-100 mit 2 Deckeln OM-Schelle 1R-150 mit 2 Deckeln	310 391 310 393	27,00 35,00	310 392 310 394	33,00 37,00
	Om-Schelle 2R OM-Schelle 2R-100 mit 2 Deckeln OM-Schelle 2R-150 mit 2 Deckeln	310 403 310 450	33,00 39,00	310 404 310 451	39,00 47,00
	Om-Schelle 1R 1G OM-Schelle 1R 1G-100 mit 2 Deckeln OM-Schelle 1R 1G-150 mit 2 Deckeln	310 452 310 453	41,00 56,00	310 454 310 455	52,00 60,00
	Om-Schelle 2R 1G OM-Schelle 2R 1G-100 mit 2 Deckeln OM-Schelle 2R 1G-150 mit 2 Deckeln	310 456 310 457	55,00 63,00	310 458 310 459	61,00 75,00
	Om-Schelle 2R 2G OM-Schelle 2R 2G-100 mit 2 Deckeln OM-Schelle 2R 2G-150 mit 2 Deckeln	310 460 310 461	68,00 78,00	310 462 310 463	78,00 91,00
	Om-Schelle 1R 2G OM-Schelle 1R 2G-100 mit 2 Deckeln OM-Schelle 1R 2G-150 mit 2 Deckeln	310 464 310 465	67,00 77,00	310 466 310 467	73,00 81,00
	Om-Schelle 2G OM-Schelle 2G-100 mit 2 Deckeln OM-Schelle 2G-150 mit 2 Deckeln	310 468 310 469	63,00 77,00	310 470 310 471	64,00 71,00
	Om-Schelle 1G OM-Schelle 1G-100 mit 2 Deckeln OM-Schelle 1G-150 mit 2 Deckeln	310 397 310 399	36,00 48,00	310 398 310 400	39,00 43,00
	Om-Schelle R-bs OM-Schelle R-BS-100 mit 2 Deckeln	310 472	69,00	310 473	55,00
	Om-Rundmastschelle Rm-D 60 OM-Rundmastschelle RM-D 60, 80 mm OM-Rundmastschelle RM-D 60, 130 mm	704 693 705 001	19,00 21,00	704 998 705 002	22,00 24,00

Klappschilder

Klappschilder sind ideal für die Darstellung wechselnder oder zeitlich begrenzter Informationen von STVO-Verkehrszeichen oder Wegweisungen. An Baustellen, Überleitungen oder Kontrollstellen, bei Veranstaltungen, Smoggefahr usw.




Grundplatte (lackiert) mit ein oder zwei Flügeln (Folie Typ 1 oder 2). Aufklappbare Darstellung von ein oder zwei Bildern und mit neutralem Leerzustand bzw. drittem Bild. Verriegelung mit Vorhänge schloss an dafür vorgesehener Bohrung.

Größen- vorschläge in mm	1-flügelig Ident-Nr.	2-flügelig Ident-Nr.
750x750	702 428	702 444
1000x1000	702 430	702 446
1250x750	702 431	702 447
1500x1250	702 434	702 450
1500x1000	702 433	702 449
1750x1500	702 435	702 451
2000x1500	702 432	702 448
Maximale Schildhöhe 2500 mm		

Grundplatte aus 3 mm starkem Aluminium mit ALFORM-II-Rahmen, Klapptafel aus 3 mm starkem Aluminium. Scharniere aus nichtrostendem Stahl.

Zwischen Klapptafel und Grundplatte sind Distanzstücke zur Vermeidung von Folienbeschädigungen eingesetzt. Die Klappschilder werden mit einem oder zwei Pfosten bzw. Gabelständern aufgestellt.

Preise auf Anfrage.



CD-Wegweiser

Der DAMBACH City Design-Wegweiser ALFORM II ist rückseitig geschlossen. Durch die beiden homogenen Flächen und die farblichen Gestaltungsmöglichkeiten besitzt er eine designorientierte, ästhetische Gestaltung.

Zwischen Vorder- und Rückseite der Schildtafeln ist ein multifunktionales Schiebeprofil angeordnet. Es dient einerseits zur Befestigung des Schellenbügels, andererseits kann das Schild horizontal verschoben werden.

Dadurch ist auch ein nachträgliches Verschieben jederzeit möglich. Die Rückseite ist im Bereich des Verschiebeprofils geschlitzt, so dass das Schild bis zu einem Drittel der Schildbreite nach links oder rechts verschoben werden kann.

Weitere Vorteile:

- Freie Wahl der Farbgestaltung (Blau, Gelb, Braun oder anderen RAL-Ton).
- Schönes, einheitliches Erscheinungsbild des gesamten Wegweisers, insbesondere durch die geschlossene Rückseitenausbildung.
- Nachträgliches Verschieben aller Schilder in horizontaler und vertikaler Richtung möglich.
- Zur Einjustierung am Rundmast kann das Schild auch nachträglich verdreht werden.
- Die Schildvorderseite kann für Beschriftungsänderungen seitlich herausgezogen werden; die Informationstafel ist in das Gehäuse nur eingeschoben.
- Eine Beschriftungsänderung kann werkseitig vorbereitet werden.
- Die Schildmaße sind frei wählbar. Ratsam ist jedoch die Ausrichtung an einem Raster.
- Der Mastdurchmesser wird durch die statischen Erfordernisse bestimmt. Kein Spezialmast erforderlich.
- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels Schellenbügel und Hammerkopfschrauben. Zusätzliche Schilder


können problemlos nachträglich angebracht werden.

- Rohrpfosten, Rohrbügel, Rückwand und ALFORM-Profil werden auf Wunsch in einem einheitlichen Farbton lackiert.

Der DAMBACH City Design-Wegweiser ALFORM-II ist eine Lösung, den Verkehrsteilnehmer leicht und übersichtlich zu informieren und gleichzeitig dem Stadtbild eine besondere Akzentuierung zu verleihen. Der Eckradius 1 beträgt 40 mm, max. Tafelgröße 1500 x 3000 mm.

Schildgröße in mm	Folien-Typ	€/Stück
350x1400	1	322,00
350x1400	2	357,00
350x1400	3	373,00
500x2000	1	389,00
500x2000	2	450,00
500x2000	3	485,00
Variable Größen auf Anfrage		

Die Wegweiser werden standardmäßig in Silber (RAL 9006) oder Sepiabraun (RAL 8014) gefertigt. Eine Mastlackierung kann gegen Mehrpreis erfolgen.



Querschnitt durch aLFORM-II Wegweiser:

- 1 - Rahmen
- 2 - Hinweistafel
- 3 - Verschiebeprofil
- 4 - Schellenbügel
- 5 - Rückwand

